

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел специальных технических средств и связи</i>					
167. Заместитель начальника отдела 168. Заместитель начальника отдела	предусмотреть возможность организации рабочего места согласно п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 " Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ ...на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2"	Организация рабочих мест			
171. Ведущий инженер 172. Ведущий инженер 173А - 177А. Ведущий инженер	предусмотреть возможность организации рабочего места согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 п. 3.4. " Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ ...на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2".	Организация рабочих мест			
	предусмотреть место размещения/хранения вспомогательного оборудования и инструментов (сталлажи), а также рабочую зону для проведения сборочных работ (согласно п. 10.21. СП 2.2.2.1327-03)	Организация рабочих мест			

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1.	2	3	4	5	6
<i>Отдел по эксплуатации административных зданий</i>					
121. Начальник отдела 122. Заместитель начальника отдела 123. Заведующий хозяйством 124. Заведующий хозяйством 127. Администратор 128. Администратор	предусмотреть возможность организации рабочего места согласно п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 " Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДГ ...на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м ² "	Организация рабочих мест			
126. Заведующий хозяйством	предусмотреть возможность предоставления рационального местоположения рабочей поверхности и зоны с учетом антропометрических данных сотрудника <u>в кабинете</u>	Организация рабочих мест			

Дата составления: 15.05.2019